

KATALOG ŚWIADCZEŃ grupowego ubezpieczenia



Spis treści

| | |
|---|----|
| § 1. Informacje ogólne | 3 |
| § 2. Świadczenia medyczne..... | 3 |
| § 3. Świadczenia pieniężne..... | 4 |
| § 4. Ambulatoryjny zakres świadczeń medycznych i pieniężnych..... | 4 |
| 4.1 Medycyna pracy..... | 4 |
| 4.2 Świadczenia profilaktyczne z zakresu medycyny pracy – Programy Zdrowotne..... | 4 |
| 4.2.1 Programy Zdrowotne:..... | 5 |
| 4.3 Konsultacje i diagnostyka..... | 5 |
| 4.4 Rehabilitacja..... | 24 |
| 4.5 Stomatologia..... | 26 |
| § 5. Szpitalny zakres świadczeń medycznych..... | 27 |

Informacja w trybie art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw pozycja 1844)

W poniższych sekcjach wskazane zostały numery postanowień Katalogu Świadczeń Ubezpieczenia, określających kwestie wskazane w nazwach tych sekcji:

| l.p. | sekcja | postanowienia Katalogu Świadczeń |
|------|--|--|
| 1. | przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń | §1 pkt 4) §2 §3 §4 §5 |
| 2. | ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia | §1 pkt 3) i 4) §2 §3 §4 §5 |

§ 1. Informacje ogólne

- 1) Informacja o wybranym wariantcie i opcji ubezpieczenia jest podana na polisie ubezpieczeniowej
- 2) Ubezpieczający może wybrać dla ubezpieczonego wariant łączący zakresy gwarantujące świadczenia medyczne i pieniądze.
- 3) Suma ubezpieczenia dla świadczeń pieniężnych wynosi **100 000** zł w jednym roku ubezpieczeniowym.
- 4) W przypadku świadczeń takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, rehabilitacja, leczenie szpitalne, wymagających zgody Konsultanta Medycznego, Ubezpieczony ma obowiązek przestania do Towarzystwa Ubezpieczeń skierowania na dane badanie diagnostyczne, zabieg lub inną usługę na adres e-mail: ubezpieczenia@tuzdrowie.pl lub jako MMS na numer **723 444 999**. Skierowania na badania diagnostyczne zachowują ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia, skierowania na zabiegi rehabilitacyjne i leczenie szpitalne 1 miesiąc od daty wystawienia.

§ 2. Świadczenia medyczne

- 1) W celu uzyskania świadczenia medycznego należy zgłosić konieczność wykonania usługi medycznej pod numerem telefonu **58 728 9 555**.
- 2) Konsultant 24 h Infolinii **wskaże miejsce i termin wykonania danej usługi medycznej, lub potwierdzi uprawnienia Ubezpieczonego do wykonania danej usługi po samodzielnym umówieniu terminu i miejsca przez Ubezpieczonego.**
- 3) W przypadku korzystania ze świadczenia medycznego, którego wykonanie jest umawiane za pośrednictwem 24 h Infolinii, jeżeli Ubezpieczony nie wskazuje konkretnego lekarza lub konkretnej placówki medycznej, Towarzystwo Ubezpieczeń gwarantuje wykonanie usługi medycznej z zakresu:
 - a. opieki podstawowej w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia;
 - b. porad lekarzy specjalistów w ciągu 3 dni roboczych;

powyższe gwarancje nie dotyczą lekarzy z tytułem profesora lub doktora habilitowanego i lekarzy wskazanych przez Konsultanta medycznego TU Zdrowie S.A. w ramach realizacji usług objętych zakresem Programów Zdrowotnych.

Dla lekarzy specjalności takich jak neurochirurg, specjalista chorób zakaźnych, hematolog, chirurg onkolog, proktolog, psychiatra i psycholog gwarantowany czas wykonania usługi od momentu zgłoszenia to 5 dni roboczych.

- 4) W przypadku badań diagnostycznych realizowanych za pośrednictwem 24 h Infolinii może być konieczne przesłanie kopii skierowania na dane badania wystawione przez lekarza.

§ 3. Świadczenia pieniężne

Jeżeli Ubezpieczony zrezygnuje z bezgotówkowej realizacji usług medycznych (świadczenie medyczne), może uzyskać świadczenie pieniężne w wysokości ograniczonej przez GGO (Górną Granicę Odpowiedzialności dla danego świadczenia). W takim przypadku, w celu potwierdzenia zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony ma obowiązek:

- a. zaakceptować wniosek otrzymania świadczenia w przypadku realizacji świadczenia bezpośrednio w Placówce Medycznej posiadającej dostęp do systemu przyznawania świadczeń on-line (system OLS), lub,
- b. przesłać do Towarzystwa Ubezpieczeń oryginał lub czytelną kopię faktury/rachunku wystawionych wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia w związku z wykonaniem usługi medycznej, sporządzonym na formularzu Towarzystwa Ubezpieczeń, dostępnym na stronie www.tuzdrowie.pl w przypadku realizacji świadczenia w dowolnej Placówce Medycznej, lub
- c. przesłać do Towarzystwa Ubezpieczeń kopię dokumentacji medycznej, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym kopię karty wypisu ze szpitala, jeżeli została wystawiona, kopię wyników badań wraz z wypełnionym wnioskiem o wypłatę świadczenia, sporządzonym na formularzu Towarzystwa Ubezpieczeń, dostępnym na stronie www.tuzdrowie.pl.

§ 4. Ambulatoryjny zakres świadczeń medycznych i pieniężnych

4.1 Medycyna pracy

Ubezpieczony ma zagwarantowane usługi medyczne udzielane w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania takie jak badania wstępne, okresowe, kontrolne i inne działania zapobiegające powstawaniu i szerezeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo charakterem pracy w ramach wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia.

W celu uzyskania świadczenia medycznego z zakresu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla Ubezpieczonego Ubezpieczający jest zobowiązany przesłać na 5 dni roboczych przed terminem przyjęcia do pracy, lub upływu terminu ważności badań na adres e-mail: medycyna_pracy@tuzdrowie.pl prawidłowo wypełniony druk skierowania.

4.2 Świadczenia profilaktyczne z zakresu medycyny pracy – Programy Zdrowotne

Ubezpieczony w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej rozumianej jako działania zapobiegające powstaniu niekorzystnych skutków zdrowotnych związanych z następstwami rozpoznania i podejrzenia choroby cywilizacyjnej lub urazu, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo charakterem pracy, ma gwarantowane usługi medyczne w ramach wybranych przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia (zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy – Dz. U. 2004 r. nr 125, poz. 1317).

Zakres obejmuje usługi wskazane przez Konsultanta Medycznego TU Zdrowie S.A. w uzgodnieniu z wskazanym lekarzem prowadzącym odpowiadające opisanemu poniżej zakresowi konsultacji i diagnostyki LUKSUS dla ZDROWIA.

4.2.1 Programy Zdrowotne:

- 1) **Mój Onkolog** – zakres gwarantujący wykonanie usług służących postawieniu rozpoznania pozwalającego na bez zbędnej zwłoki rozpoczęcie optymalnego leczenia chirurgicznego, chemioterapii lub radioterapii, lub wykluczenie rozpoznania choroby nowotworowej;
- 2) **Mój Ortopeda** – zakres gwarantujący wykonanie usług służących postawieniu rozpoznania pozwalającego na bez zbędnej zwłoki rozpoczęcie optymalnego leczenia chirurgicznego, lub zachowawczego schorzenia wywołanego urazem powodującym złamanie kości, skręcenie lub zwichnięcie stawu.

Zakres obejmuje dodatkowo 40 zabiegów rehabilitacyjnych zgodnych z zakresem rehabilitacji, REHA II.

Po przesłaniu na adres e-mailowy ubezpieczenia@tuzdrowie.pl „Wniosku o rozpoczęcie Programu Zdrowotnego”, wraz z wynikami badań, lub skierowaniami na badania/konsultacje pozwalającymi na rozpoznanie choroby, bezpośrednio z Ubezpieczonym kontaktuje się Konsultant Medyczny TU Zdrowie, który w porozumieniu z Ubezpieczonym organizuje proces pełnej diagnostyki umożliwiający szybkie postawienie rozpoznania i wdrożenie optymalnego leczenia.

Po wskazaniu miejsca wykonania badań, lub konsultacji przez Konsultanta Medycznego usługi są realizowane bezgotówkowo, lub TU Zdrowie S.A. pokrywa 100% poniesionego przez Ubezpieczonego kosztu usługi.

4.3 Konsultacje i diagnostyka

Poniżej przedstawiono przysługujące Ubezpieczonemu w danym wariantcie ubezpieczenia usługi medyczne i świadczenia pieniężne wraz z GGO, która została określona jako % sumy ubezpieczenia i dodatkowo jako wartość w PLN.

Gwarancje terminów wykonania usługi dotyczą usług umawianych i realizowanych za pośrednictwem 24 h Infolinii.

Ubezpieczony zawsze może samodzielnie umówić wykonanie usługi w Placówce Medycznej wskazanej na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń, dla niektórych placówek konieczny jest kontakt z 24 h Infolinią przed wykonaniem danej usługi.

| ZAKRES | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|--------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
|--------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|

Opieka podstawowa

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|
| choroby wewnętrzne | internista konsultacja lekarska | 24 godz. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,055% | 55,00 | |
| | konsultacja przed szczepieniami ochronnymi | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| pediatria | pediatra konsultacja lekarska | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,055% | 55,00 |
| | konsultacja przed szczepieniami ochronnymi | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| medycyna rodzinna | lekarz medycyny rodzinnej konsultacja lekarska | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,055% | 55,00 |
| | konsultacja przed szczepieniami ochronnymi | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| ambulatoryjna opieka pielęgnarska | badanie moczu metodą paskową | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | dożylny wlew kroplowy | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | iniekcja domięśniowa | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 |
| | iniekcja dożylna | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,025% | 25,00 | |
| | iniekcja podskórna | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 | |
| | nacinanie ropnia, krwiaka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 | |
| | opatrzenie drobnych urazów | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 | |
| | pomiar ciśnienia tętniczego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 | |
| | próba uczuleniowa na lek | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 | |
| | założenie lub zmiana prostego opatrunku | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 | |
| | zdejmowanie szwów | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 | |

Opieka specjalistyczna

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|
| Alergologia | alergolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | alergolog dziecięcy konsultacja lekarska | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | odczulanie (bez kosztu leku przepisane na receptę) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,045% | 45,00 | |
| | testy uczuleniowe metodą nakłuć panel pokarmowy (1 punkt) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | |
| | testy uczuleniowe metodą nakłuć panel pokarmowy (20 punktów) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,120% | 120,00 | |
| | testy uczuleniowe metodą nakłuć panel pokarmowy (3 punkty) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,018% | 18,00 | |
| | testy uczuleniowe metodą nakłuć panel pokarmowy (5 punktów) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------|
| | testy uczuleniowe metodą nakłuć panel wziewny (1 punkt) | 3 dni | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | |
| | testy uczuleniowe metodą nakłuć panel wziewny (20 punktów) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,120% | 120,00 | |
| | testy uczuleniowe metodą nakłuć panel wziewny (3 punkty) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,018% | 18,00 | |
| | testy uczuleniowe metodą nakłuć panel wziewny (5 punktów) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |
| | testy uczuleniowe z krwi (1 alergen) | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,010% | 10,00 | |
| | testy uczuleniowe z krwi (panel) | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,130% | 130,00 | |
| | alergolog konsultacja lekarska profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 | |
| | alergolog dziecięcy konsultacja profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 | |
| Anestezjologia | anestezjolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 | |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |
| | anestezjolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 | |
| Chirurgia | chirurg ogólny konsultacja lekarska | 3 dni | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,070% | 70,00 | |
| | chirurg dziecięcy konsultacja lekarska | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,070% | 70,00 | |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |
| | zmiana/zakładanie cewników do pęcherza moczowego | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |
| | leczenie owrzodzeń skórnych | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | leczenie zanokcicy z wycięciem klinowym paznokcia lub usunięciem płytki paznokciowej | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 | |
| | leczenie zastrzału powierzchniowego | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | leczenie drobnych oparzeń i odmrożeń | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | punkcja stawów | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,040% | 35,00 | |
| | nacinanie i drenaż czyraka | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | nacinanie i drenaż ropnia, krwiaka | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 | |
| | zdejmowanie szwów | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |
| | iniekcja dostawowa | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,040% | 40,00 | |
| | założenie sączka | | 24 godz. | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | usunięcie ciała obcego | | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | usunięcie kleszcza | | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | założenie/zdjęcie opatrunku syntetycznego | nie | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 | |
| | opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia) | nie | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 | |
| | szycie rany | nie | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |
| | unieruchomienie kończyn i stawów | nie | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 | |
| założenie/zdjęcie opatrunku gipsowego | nie | TAK | | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 | | |
| chirurg ogólny konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 | | |
| chirurg dziecięcy konsultacja profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 | | |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Chirurgia naczyniowa | chirurg naczyniowy konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,085% | 85,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | chirurg naczyniowy konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Chirurgia onkologiczna | chirurg onkolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,085% | 85,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | chirurg onkolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,085% | 150,00 |
| Choroby wewnętrzne | lekarz chorób wewnętrznych konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| Choroby zakaźne | lekarz chorób zakaźnych konsultacja lekarska | brak | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,085% | 85,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | lekarz chorób zakaźnych konsultacja profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Dermatologia | dermatolog konsultacja lekarska | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | dermatolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| Diabetologia | diabetolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | diabetolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Endokrynologia | endokrynolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | endokrynolog dziecięcy konsultacja lekarska | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | endokrynolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| endokrynolog dziecięca konsultacja profesorska | nie | | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 | |
| Gastroenterologia | gastroenterolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | gastroenterolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| Ginekologia | ginekolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | TAK | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | ginekolog dziecięcy konsultacja lekarska | | nie | TAK | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | TAK | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | pobranie i wykonanie badania cytologicznego | | nie | TAK | nie | nie | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | krioterapia nadżerek | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,120% | 120,00 |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| | elektrokoagulacja szyjki macicy | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,120% | 120,00 |
| | ginekolog konsultacja lekarska profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| | ginekolog dziecięcy konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| Hematologia | hematolog konsultacja lekarska | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,085% | 85,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | 5 dni | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | hematolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Kardiologia | kardiolog konsultacja lekarska | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | kardiolog dziecięcy konsultacja lekarska | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | 3 dni | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | kardiolog konsultacja profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| | kardiolog dziecięcy konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Laryngologia | laryngolog konsultacja lekarska | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | laryngolog dziecięcy konsultacja lekarska | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | paracenteza | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 75,00 |
| | płukanie uszu | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | przedmuchiwanie trąbki słuchowej | 3 dni | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 75,00 |
| | pędzlowanie gardła, jamy ustnej | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | odessanie wydzieliny z nosa lub przewodów nosa | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | koagulacja naczyń przegrody nosa | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 75,00 |
| | opatrunek uszny z lekiem | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | założenie i usunięcie przedniej tamponady | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,120% | 120,00 |
| | postępowanie zachowawcze przy krwawieniu z nosa | 24 godz. | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,075% | 75,00 |
| | usuwanie ciała obcego z ucha, nosa, gardła | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | | laryngolog konsultacja profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% |
| laryngolog dziecięcy konsultacja profesorska | | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| Nefrologia | nefrolog konsultacja lekarska | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,085% | 85,00 |
| | nefrolog dziecięcy konsultacja lekarska | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,085% | 85,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | 5 dni | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | nefrolog konsultacja profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| | nefrolog dziecięcy konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| Neurochirurgia | neurochirurg konsultacja lekarska | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,085% | 85,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | 5 dni | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | neurochirurg konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Neurologia | neurolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,070% | 70,00 |
| | neurolog dziecięcy konsultacja lekarska | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,070% | 70,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | neurolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| | neurolog dziecięcy konsultacja profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| Okulistyka | okulista konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 |
| | okulista dziecięcy konsultacja lekarska | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | badanie ostrości widzenia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,005% | 5,00 |
| | skioskopia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | badanie widzenia przestrzennego | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | badanie dna oka | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,005% | 5,00 |
| | badanie pola widzenia (perymetria) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | komputerowe badanie wzroku | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,005% | 5,00 |
| | płukanie dróg łzowych | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | pomiar ciśnienia śródgałkowego | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,005% | 5,00 |
| | gonioskopia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | badanie lampą szczelinową | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,005% | 5,00 |
| | adaptacja do ciemności | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | egzofalometria | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 |
| | usunięcie ciała obcego z oka | 24 godz. | TAK | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | okulista konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| | okulista dziecięcy konsultacja profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,150% | 150,00 |
| Onkologia | onkolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,085% | 85,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | onkolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Ortopedia | ortopeda konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | iniekcja dostawowa | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | zmiana opatrunku | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | punkcja (zmiany urazowe) | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | znieczulenie miejscowe | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | blokada dostawowa i okołostawowa (lek pacjenta) | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia) | 24 godz. | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | unieruchomienie kończyn i stawów | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 |
| | unieruchomienie żeber opatrunkiem plasterkowym | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | założenie i usunięcie opatrunku gipsowego kończyna górna i dolna | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|---------------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| | założenie opaski elastycznej i temblaka | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | założenie szyny Kramera | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | założenie szyny Zimmera | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | ortopeda konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Pediatria | pediatra konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Proktologia | proktolog konsultacja lekarska | 5 dni | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,085% | 85,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | proktolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Pulmonologia | pulmonolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | pulmonolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Reumatologia | reumatolog konsultacja lekarska | 5 dni | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,085% | 85,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | iniekcja dostawowa | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | reumatolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Urologia | urolog konsultacja lekarska | 3 dni | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | urolog dziecięcy konsultacja lekarska | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | zmiana/zakładanie cewników do pęcherza moczowego | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | płukanie pęcherza moczowego | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | urolog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| | urolog dziecięcy konsultacja profesorska | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |

Opieka specjalistyczna limitowana

4 usługi w roku ubezpieczeniowym, bez skierowań

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Psychiatria | psychiatra konsultacja lekarska | 5 dni | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,075% | 75,00 |
| | przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | psychiatra konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |
| Psychologia | psycholog konsultacja lekarska | 5 dni | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,075% | 75,00 |
| | psycholog konsultacja profesorska | brak | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,15% | 150,00 |

Badania laboratoryjne

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| | morfologia krwi obwodowej bez rozmazu | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,009% | 9,00 |
| | morfologia krwi obwodowej z rozmazem (pełnym różnicowaniem granulocytów) | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,012% | 12,00 |
| | odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.) | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) | |
|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------|
| Hematologia | oznaczenie grupy krwi układu AB0 i Rh | 24 godz. | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |
| | produkty degradacji fibryny i fibrynogenu (FDP) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 | |
| | eozynofilia bezwzględna | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | |
| | leukocyty | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | |
| | płytki krwi | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | |
| | retikulocyty | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | |
| | D-dimery | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 | |
| | bezpośredni i pośredni test antyglobulinowy – test Coombsa BTA | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 | |
| | antytrombina III (AT III) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,045% | 45,00 | |
| | czynniki układu krzepnięcia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,045% | 45,00 | |
| | aglutyniny | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 | |
| | inhibitory krzepnięcia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 | |
| | fagocytoza leukocytna (badanie aktywności fagocytarnej) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 | |
| | hemolizyny | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 | |
| | osmolarność krwi | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,025% | 25,00 | |
| | plazminogen | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 | |
| | pośredni odczyn Coombsa (POC) /pośredni test antyglobulinowy (PTA) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 | |
| | czas krzepnięcia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,009% | 9,00 | |
| | haptoglobulina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |
| | czas krwawienia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,009% | 9,00 | |
| | czas trombinowy (TT) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,009% | 9,00 | |
| | czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,009% | 9,00 | |
| | czas protrombinowy (PT) (INR) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,045% | 45,00 | |
| | fibrynogen | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 | |
| | methemoglobina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |
| | albumina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | alfa - I - Antytrypsyna | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,045% | 45,00 |
| | aminotransferaza alaninowa (ALT,ALAT,GPT) | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | aminotransferaza asparaginianowa (AspAT,AST,GOT) | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | amylaza | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | antystreptolizyna (ASO/ASLO/ASO latex) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | apolipoproteina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 |
| | azot mocznikowy ilościowo | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| białko C - reaktywne (CRP) | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | | |
| białko całkowite | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | | |
| białko całkowite - rozdział elektroforetyczny (proteinogram) | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,025% | 25,00 | | |
| bilirubina bezpośrednia | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | | |
| bilirubina całkowita | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | | |
| bilirubina pośrednia | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | | |
| ceruloplazmina | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,025% | 25,00 | | |
| chłorki | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | | |
| cholesterol | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | | |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) | |
|-----------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------|
| Biochemia | cholesterol HDL | 24 godz. | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | |
| | cholesterol LDL | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 | |
| | cyjanokobalamina (witamina B12) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 | |
| | cynk (Zn) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 | |
| | cystyna/homocystyna | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | czynnik reumatoidalny (RF) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | ferrytyna | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | fosfor | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | fosforan nieorganiczny | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | fosfataza alkaliczna (ALP) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | fosfataza kwasna całkowita (ACP) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | fosfataza kwasna sterczowa (PAP) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | GGTP- gamma glutamylotransferaza | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | glukoza | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | glukoza z obciążeniem | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | homocysteina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | kinaza fosfokreatynowa (CPK) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | klirens endogennej kreatyniny | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | kreatynina | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | kwas foliowy | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | kwas homowaniliowy (HVA) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | kwas moczowy | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | kwas walproinowy | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | kwasy żółciowe | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 |
| | lipaza | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,012% | 12,00 |
| | magnez | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | methemoglobina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | mioglobina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | mocznik, azot mocznikowy (pozabiałkowy), BUN | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | odczyn Waaler-Rose'go | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | ołów (Pb) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,055% | 55,00 |
| | potas | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | proteinogram | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,025% | 25,00 |
| | sód | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | transferyna | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | triglicerydy | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | troponina ilościowo | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 |
| | troponiny I/T | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 |
| | tyreoglobulina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | tyrozyna | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| | USR (VDRL) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | wapń całkowity | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | witamina D - metabolit 25(OH) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,070% | 70,00 |
| | żelazo | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|----------------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Badanie moczu | amylaza | 24 godz. | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | badanie ogólne moczu | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | badanie ogólne moczu plus osad | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | cystyna/homocystyna | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | fosforan nieorganiczny | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | glukoza/cukier (pojedyncze badanie) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,003% | 3,00 |
| | katecholaminy | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | klirens kreatyniny (z dobowej zbiórki moczu GHR) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | kortyzol | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | kreatynina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | kwasy moczowe | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | kwasy wanilinomigdałowe | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 |
| | liczba Addisa | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 |
| | magnez | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | metoksykatecholaminy | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 |
| | miedź | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,045% | 45,00 |
| | mocznik | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | noradrenalina/adrenalina/dopamina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | ołów w dobowej zbiorce moczu | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,045% | 45,00 |
| | potas | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | sód | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | wapń całkowity | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | bilirubina | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | dobowa zbiórka moczu (DZM) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,003% | 3,00 |
| | dobowa zbiórka moczu (DZM) - białko | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| | mikroalbuminuria | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,006% | 6,00 |
| osmolarność moczu | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,010% | 10,00 | | |
| Badanie kału | badanie ogólne kału | 24 godz. | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,012% | 12,00 |
| | krew utajona w kale | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,012% | 12,00 |
| | badanie kału na obecność lamblii | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | badanie kału w kierunku jaj pasożytów | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | badanie kału w kierunku Shigella i Salmonella | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | badanie w kierunku rotawirus/adenowirusy | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | antygen Helicobacter pylori | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | badanie kału w kierunku owsików | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,012% | 12,00 |
| Diagnostyka cukrzycy | hemoglobina glikowana (HbA1c) | 24 godz. | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | insulina | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,022% | 22,00 |
| | Insulina po obciążeniu | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 |
| | peptyd C | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,025% | 25,00 |
| Markery nowotworowe | alfa - fetoproteina (AFP) | 24 godz. | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | antygen CA 125 (CA 125) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,032% | 32,00 |
| | antygen CA 15-3 (CA15-3) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,032% | 32,00 |
| | antygen CA 19-9 (CA 19-9) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,032% | 32,00 |
| | antygen karcynoembrionalny (CEA) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,032% | 32,00 |
| | antygen swoisty dla stercza (PSA całkowity) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,032% | 32,00 |

| ZAKRES | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| antygen swoisty dla stercza (PSA wolny) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,045% | 45,00 |
| badanie typu immunoassay w kierunku antygeny guza | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,032% | 32,00 |
| 17-hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS) | 24 godz. | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| adrenalina | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| aktywność reninowa osocza (ARO) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| aldolaza | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| aldosteron | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| androstendion | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| androsteron | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| dezoksykortyzol | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| DHEA-S (Dehydroepiandrosteronu siarczan) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| erytropoetyna | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| esteraza acetyloholinowa | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| estradiol (E2) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| estriol | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| estriol wolny | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| fenyloalanina (PKU) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| gonadotropina kosmówkowa (beta - HCG) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 |
| hormon adrenokortykotropowy (ACTH) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| hormon folikulotropowy (FSH) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| hormon luteinizujący (LH) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| hormon tyreotropowy (TSH) | | nie | nie | nie | Nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| hormon wzrostu (GH) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| kalcytonina | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,022% | 22,00 |
| katecholaminy | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| kortyzol | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| łańcuchy lekkie kappa i lambda | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,055% | 55,00 |
| N-acetyloglukozaminidaza | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| osteokalcyna | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| parathormon intact (iPTH) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,025% | 25,00 |
| progesteron | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| prolaktyna - test z metoklopramidem | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| prolaktyna (PRL) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| receptory estrogenowe | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| receptory progesteronowe | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |
| renina | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| serotonina | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| testosteron całkowity | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,026% | 26,00 |
| trijodotyronina całkowita (TT3) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,018% | 18,00 |
| trijodotyronina wolna (FT3) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,018% | 18,00 |
| tyroksyna całkowita (TT4) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,018% | 18,00 |
| tyroksyna wolna (FT4) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,018% | 18,00 |
| wanilinowy kwas (HVA) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 |

| ZAKRES | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) | |
|---|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Serologia | 24 godz. | aglutynacja cząstek | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | | antygen HBS (wirus zapalenia wątroby typu B HBs - HBsAg) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | | badanie w kierunku rotawirusów | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | Immunoglobuliny (IgA) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,022% | 22,00 |
| | | Immunoglobuliny (IgG) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,022% | 22,00 |
| | | Immunoglobuliny (IgM) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,022% | 22,00 |
| | | Immunoglobuliny E całkowite (IgE) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,022% | 22,00 |
| | | przeciwciała p. Chlamydia pneumoniae klasy IgG | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. Chlamydia pneumoniae klasy IgM | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. Chlamydia trachomatis klasy IgG | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. Chlamydia trachomatis klasy IgM | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. Cytomegalovirus (anty-CMV) klasy IgG | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. Cytomegalovirus (anty-CMV) klasy IgM | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. HBs (anty-HBs) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. HCV (anty-HCV) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. Helicobacter pylori | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. HIV1/HIV2 | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgG | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgM | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgG | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgM | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p/bakteryjne | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p/cytoplazmie (ANCA) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p/HAV | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p/heterofilne | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p/jądrowe (ANA) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p/peroksydazie tarczycowej | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p/Shigella | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p/TPO (p/mikrosomalne) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p/tyreoglobulinie | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p/Yersinia | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. Borrelia IgG | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. Borrelia IgM | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | przeciwciała p. HBV | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | | antybiogram | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,020% |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,035% | 35,00 | |
| cytologia złuszczeniowa z nosa | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | |
| czystość pochwy (ocena biocenozy) | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 | |
| posiew kału w kierunku pasożytów | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 | |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|---------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Mikrobiologia | posiew kału w kierunku Salmonella - Shigella | 24 godz. | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | posiew krwi | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | posiew moczu | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | posiew nasienia | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | posiew płwociny | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | posiew ropy | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | wymaz z cewki moczowej | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | wymaz z gardła | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | wymaz z kanału szyjki macicy | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | wymaz z nosa | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | wymaz z oka | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | wymaz z pochwy | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | wymaz z rany | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | wymaz z ucha | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |
| | wymaz ze zmian skórnych | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,028% | 28,00 |

Badania obrazowe

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| Radiologia | densytometria | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,055% | 55,00 |
| | mammografia | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,075% | 75,00 |
| | RTG celowane siodelka tureckiego | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG czaszki | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG dłoni | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG jelit z kontrastem (wlew doodbytniczy) | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG klatki piersiowej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG klatki piersiowej z barytem | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kolan | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kończyny dolnej | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kończyny górnej | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kości krzyżowej | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kości nosowej | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kości ogonowej | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kości piętowej | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kości podudzia | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kości ramieniowej | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kości udowej | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kręgosłupa AP | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kręgosłupa czynnościowe | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kręgosłupa lędźwiowego | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kręgosłupa piersiowego | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kręgosłupa szyjnego | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG kręgu szczytowego i obrotowego | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe) | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG łąpatki | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | RTG łuków jarzmowych | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |

| ZAKRES | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| RTG miednicy | zgodnie z planem pracy placówki | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG miednicy małej | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG mostka | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG nadgarstka | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG nosa | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG nosogardła | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG nosogardła (trzeci migdał) | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG obojczyka | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG oczodołów | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG palca | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG podstawy czaszki | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG podżebrza | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG potylicy | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG przedramienia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG skrzydełkowe zęba | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG stawów biodrowych | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG stawów krzyżowo biodrowych | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG stawów skokowych | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG stawu barkowego | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG stawu łokciowego | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG stawu mostkowo-obojczykowego | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG stóp | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG ścięgna Achillesa | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG ślinianki | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG śródpiersia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG twarzoczaszki | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG uszu | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG zatok | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG zgryzowe | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG żeber | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| RTG żuchwy | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| urografia | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,300% | 300,00 |
| wlew doodbytniczy | | nie | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,075% | 75,00 |
| USG ciąży 2D | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 |
| USG ciąży 3D | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 |
| USG dołów podkolanowych | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| USG gałek ocznych i oczodołów | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| USG jama brzuszna | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| USG jamy brzusznej i miednicy małej | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| USG jądra i najądrza | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| USG krtani | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| USG mięśni | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| USG nadgarstka | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| USG narządów rodnych przez powłoki brzuszne | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| USG narządy rodne (macica i jajniki) | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) | |
|--|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------|
| Badania USG | USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | zgodnie z planem pracy placówki | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG palca | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG pęcherz moczowy | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG piersi | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG piersi z biopsją i badaniem hist - pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,110% | 110,00 | |
| | USG prostaty (transrektalne) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG prostaty przez powłoki brzuszne | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG prostaty z biopsją i badaniem hist - pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,110% | 110,00 | |
| | USG przeziemiączkowe | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG ręki | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG staw barkowy | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG staw biodrowy | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG staw kolanowy | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG stawów biodrowych u dzieci do I rż. | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG stawu łokciowego | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG stawu skokowego | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG stopy | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG ścięgna Achillesa | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG ślinianek | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG tarczycy | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG tarczycy z biopsją i badaniem hist-pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,100% | 100,00 | |
| | USG tętnic wewnątrzczaszkowych | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG tkanek miękkich | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG transwaginalne (USG TV) | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG węzłów chłonnych | | nie | nie | nie | TAK | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG węzłów chłonnych z biopsją i badaniem hist - pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,110% | 110,00 | |
| | USG więzadeł | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | |
| | USG zmiany chorobowej z biopsją i badaniem hist - pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,110% | 110,00 | |
| | USG - Doppler naczyń układu wrotnego | | zgodnie z planem pracy placówki | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | USG - Doppler naczyń żylnych i tętniczych kk. dolnych | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | USG - Doppler naczyń żylnych i tętniczych kk. górnych | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | USG - Doppler naczyń szyi | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | USG - Doppler pnia trzewnego | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | USG - Doppler tętnice nerkowe | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| USG - Doppler żyły głównej dolnej i biodrowych | nie | nie | | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 | | |
| anoskopia | zgodnie z | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,070% | 70,00 | | |
| anoskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,090% | 90,00 | | |
| gastroskopia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,110% | 110,00 | | |
| gastroskopia z pobraniem wycinka histopatolog. | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,130% | 130,00 | | |
| gastroskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat i test H.pylori | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,140% | 140,00 | | |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|---|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Endoskopia | gastroskopia z testem H.pylori | planem pracy placówki | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,120% | 120,00 |
| | kolonoskopia bez znieczulenia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,250% | 250,00 |
| | kolonoskopia bez znieczulenia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,280% | 280,00 |
| | kolonoskopia ze znieczuleniem | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,350% | 350,00 |
| | kolonoskopia ze znieczuleniem z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,380% | 380,00 |
| | kolposkopia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | kolposkopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,100% | 100,00 |
| | rektoskopia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | rektoskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,100% | 100,00 |
| | sigmoidoskopia | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,110% | 110,00 |
| | sigmoidoskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,130% | 130,00 |
| | TK (głowy) mózgu/pnia mózgu bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK (głowy) mózgu/pnia mózgu z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,230% | 230,00 |
| TK (głowy) mózgu/pnia mózgu + angiografia | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,230% | 230,00 | |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowo/krzyżowego z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,250% | 250,00 | |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowo/krzyżowego bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,190% | 190,00 | |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,190% | 190,00 | |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,250% | 250,00 | |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,190% | 190,00 | |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,250% | 250,00 | |
| TK jamy brzusznej bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,190% | 190,00 | |
| TK jamy brzusznej z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,250% | 250,00 | |
| TK nerek i nadnerczy bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,190% | 190,00 | |
| TK nerek i nadnerczy z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,250% | 250,00 | |
| TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu (bez TK aorty) | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,190% | 190,00 | |
| TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem (bez TK aorty) | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,250% | 250,00 | |
| TK klatki piersiowej i mięśnia sercowego z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,250% | 250,00 | |
| TK klatki piersiowej i mięśnia sercowego bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,190% | 190,00 | |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|--|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Tomografia komputerowa | TK klatki piersiowej z kontrastem (bez TK serca, aorty i nn. wieńcowych) | zgodnie z planem pracy placówki | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,230% | 230,00 |
| | TK klatki piersiowej bez kontrastu (bez TK serca, aorty i nn. wieńcowych) | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK kończyn dolnych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK kończyn dolnych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK kończyn górnych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK kończyn górnych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK miednicy mniejszej bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,190% | 190,00 |
| | TK miednicy mniejszej z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,250% | 250,00 |
| | TK miednicy, pęcherza, prostaty bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,190% | 190,00 |
| | TK miednicy, pęcherza, prostaty z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,250% | 250,00 |
| | TK oczodołów bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,230% | 230,00 |
| | TK oczodołów z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,230% | 230,00 |
| | TK stawów biodrowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów biodrowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów krzyżowo / biodrowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów krzyżowo / biodrowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów kolanowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów kolanowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów skokowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów skokowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów barkowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów barkowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów łokciowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów łokciowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów mostkowo/ obojczykowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów mostkowo/ obojczykowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stawów z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stopy bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| | TK stopy z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| TK szyi bez kontrastu | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 | | |
| TK szyi z kontrastem | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,230% | 230,00 | | |
| TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) bez kontrastu | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,190% | 190,00 | | |
| TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) z kontrastem | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,250% | 250,00 | | |

| ZAKRES | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| TK twarzoczaszki bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| TK twarzoczaszki z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| TK zatok bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| TK zatok z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,180% | 180,00 |
| Rezonans magnetyczny | | | | | | | | | |
| RM (głowy) mózgu/pnia mózgu bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 |
| RM (głowy) mózgu/pnia mózgu z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowo/krzyżowego bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 |
| RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowo/krzyżowego z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 |
| RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 |
| RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM jama brzuszna bez kontrastu (bez cholangiografii MR) | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 |
| RM jama brzuszna z kontrastem (bez cholangiografii MR) | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 |
| RM jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM klatki piersiowej bez kontrastu (bez RM angio i badania serca) | zgodnie z | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM klatki piersiowej i mięśnia sercowego bez kontrastu | planem | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM klatki piersiowej i mięśnia sercowego z kontrastem | pracy | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,400% | 400,00 |
| RM klatki piersiowej z kontrastem (bez RM angio i badania serca) | placówki | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,400% | 400,00 |
| RM kończyny dolne bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 |
| RM kończyny dolne z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM kończyny górne bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 |
| RM kończyny górne z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 |
| RM miednicy mniejszej bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 |
| RM miednicy mniejszej z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM miednicy, pęcherza, prostaty bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |
| RM miednicy, pęcherza, prostaty z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) | | |
|--|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|--------|-------|
| | RM oczodołów bez kontrastu | zgodnie z planem pracy placówki | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM oczodołów z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 | | |
| | RM stawów biodrowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM stawów biodrowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 | | |
| | RM stawów krzyżowo biodrowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM stawów krzyżowo biodrowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM stawów kolanowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM stawów kolanowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM stawów skokowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM stawów skokowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 | | |
| | RM stawów barkowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 | | |
| | RM stawów barkowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 | | |
| | RM stawów łokciowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 | | |
| | RM stawów łokciowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 | | |
| | RM stawów mostkowo/ obojczykowych bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM stawów mostkowo/ obojczykowych z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM struktur mózgowia bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM struktur mózgowia z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM szyi bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM szyi z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 | | |
| | RM twarzoczaszki bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM twarzoczaszki z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 | | |
| | RM zatok bez kontrastu | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,300% | 300,00 | | |
| | RM zatok z kontrastem | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,350% | 350,00 | | |
| | Badania czynnościowe | | audiometria tonalna | 24 godz. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | | | EKG spoczynkowe bez opisu | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | | | EKG spoczynkowe z opisem | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,020% | 20,00 |
| | | | spirometria | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| audiometria impedancyjna | | zgodnie z planem pracy placówki | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 | | |
| 24h rejestracja ciśnienia tętn. (Holter) | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,065% | 65,00 | | |
| 24h rejestracja EKG (Holter) | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 | | |
| echokardiografia (ECHO) | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 | | |
| EKG wysiłkowe | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 | | |
| Holter EKG "event" | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 | | |
| EEG - elektroencefalografia | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,060% | 60,00 | | |
| ENG - elektroneurografia | | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,080% | 80,00 | | |
| EMG - elektromiografia | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,120% | 120,00 | | | | |
| Wizyty domowe | internista - dzień powszedni od 20.00 do 8.00 | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,150% | 150,00 | | |

| ZAKRES | | gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24 h Infolinii | MINIMUM dla ZDROWIA | PODSTAWA dla ZDROWIA | STANDARD dla ZDROWIA | OPTIMUM dla ZDROWIA | KOMPLET dla ZDROWIA | LUKSUS dla ZDROWIA | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Lekarskie wizyty domowe | internista - dzień powszedni od 8.00 do 20.00 | 4 godz. | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,125% | 125,00 |
| | internista - sobota, niedziele, święta od 20.00 do 8.00 | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,225% | 225,00 |
| | internista - sobota, niedziele, święta od 8.00 do 20.00 | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,175% | 175,00 |
| | pediatra - dzień powszedni od 20.00 do 8.00 | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,150% | 150,00 |
| | pediatra - dzień powszedni od 8.00 do 20.00 | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,125% | 125,00 |
| | pediatra - sobota, niedziele, święta od 20.00 do 8.00 | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,225% | 225,00 |
| | pediatra - sobota, niedziele, święta od 8.00 do 20.00 | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,175% | 175,00 |
| Pielęgniarskie wizyty domowe | badanie moczu metodą paskową | 24 godz. | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | dożylny wlew kroplowy | | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 | | | | |
| | iniekcja domięśniowa | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | iniekcja dożylna | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | iniekcja podskórna | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | pomiar ciśnienia tętniczego | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | próby uczuleniowe na lek | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | założenie lub zmiana prostego opatrunku | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| zdejmowanie szwów | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 | | |

Szczepienia

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|--------|-------|
| Szczepienia ochronne | konsultacja kwalifikacyjna przed szczepieniem | 48 godz., | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | podanie anatoksyny p/tężcowej | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,025% | 25,00 |
| | szczepienie p. grypie sezonowej | | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,030% | 30,00 |
| | szczepienie p. WZW typu A | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | szczepienie p. WZW typu B | | nie | nie | nie | nie | TAK | TAK | 0,050% | 50,00 |
| | szczepienie p. odrze | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | szczepienie p. różyczce | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,040% | 40,00 |
| | szczepienie p. śwince | | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,040% | 40,00 |
| szczepienie p. odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu | nie | nie | nie | nie | nie | TAK | 0,050% | 50,00 | | |

4.4 Rehabilitacja

Dzieciom do ukończenia 15 – go roku życia przysługują zabiegi rehabilitacyjne wyłącznie po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach.

Zabiegi rehabilitacyjne po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach dotyczą leczenia i zapobiegania powikłaniom z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych/chorób, które wystąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Rozpoczęcie zabiegów rehabilitacyjnych wymaga przesłania do Konsultanta Medycznego Towarzystwa Ubezpieczeń kopii skierowania: MMS na numer 723 444 999 lub na adres ubezpieczenia@tuzdrowie.pl.

Świadczenia medyczne wykonywane za pośrednictwem 24 h Infolinii realizowane są zgodnie z harmonogramem pracy Placówki Medycznej wskazanej przez Konsultanta 24 h Infolinii.

| ZAKRES | | REHA 1 | REHA 2 | REHA 3 | REHA 4 | REHA 5 | REHA 6 | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| elektroterapia | elektrostymulacja | 20 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | 40 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | nielimitowane zabiegi po złamaniach/ skręceniach/zwichnięciach | nielimitowane zabiegi | 10 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | 40 zabiegów w roku ubezpieczeniowym po złamaniach/ skręceniach/zwichnięciach | 0,015% | 15,00 |
| | fonoforeza | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| | galwanizacja | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| | jonoforeza | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| | prądy diadynamiczne | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| | prądy Tensa | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| | prądy Traeberta | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | 0,015% | 15,00 | | | | | | | |
| hydroterapia | masaż perlekowy | 20 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | 40 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | nielimitowane zabiegi po złamaniach/ skręceniach/zwichnięciach | nielimitowane zabiegi | 10 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | 40 zabiegów w roku ubezpieczeniowym po złamaniach/ skręceniach/zwichnięciach | 0,015% | 15,00 |
| | masaż podwodny | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| | masaż wirowy | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| kinezyterapia | ćwiczenia grup. ogólnousprawniające | 20 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | 40 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | nielimitowane zabiegi po złamaniach/ skręceniach/zwichnięciach | nielimitowane zabiegi | 10 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | 40 zabiegów w roku ubezpieczeniowym po złamaniach/ skręceniach/zwichnięciach | 0,015% | 15,00 |
| | ćwiczenia ind. czynno-bierne i wspomagane | | | | | | | 0,030% | 30,00 |
| | ćwiczenia ind. instruktażowe | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| | ćwiczenia ind. w odciążeniu | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| | ćwiczenia specjalne na przyrządach | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| | wyciąg trakcyjny | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| krioterapia | krioterapia miejscowa | 20 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | 40 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | nielimitowane zabiegi po złamaniach/ skręceniach/zwichnięciach | nielimitowane zabiegi | 10 zabiegów w roku ubezpieczeniowym | 40 zabiegów w roku ubezpieczeniowym po złamaniach/ skręceniach/zwichnięciach | 0,015% | 15,00 |
| laseroterapia | laseroterapia punktowa | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| magnetoterapia | impulsy Magnetus | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| światłolecznictwo | promienie UV | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| | Sollux | | | | | | | 0,015% | 15,00 |
| ultradźwięki | ultraterapia miejscowa | | | | | | | 0,015% | 15,00 |

4.5 Stomatologia

Ubezpieczony po 6 miesiącach od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (6 miesiącach karencji) ma zagwarantowaną wypłatę świadczenia z tytułu stomatologii zachowawczej.

Świadczenia medyczne wykonywane za pośrednictwem 24 h Infolinii realizowane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

| ZAKRES | | DENTA 1 | DENTA 2 | GGO (% sumy ubezpieczenia) | GGO (w PLN) |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| profilaktyczna | konsultacja lekarska wraz z badaniem jamy ustnej i planem leczenia | I raz w roku ubezpieczeniowym | I raz w roku ubezpieczeniowym | 0,035% | 35,00 |
| | lakowanie zębów dla dzieci (za cały zabieg) | | | 0,080% | 80,00 |
| | usuwanie kamienia nazębnego (za cały zabieg) | | | 0,100% | 100,00 |
| chirurgia stomatologiczna | opatrunek chirurgiczny | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 |
| | resekcja wierzchołka korzenia | TAK | TAK | 0,100% | 100,00 |
| | usunięcie lub zniszczenie zmiany w obrębie jamy ustnej | TAK | TAK | 0,100% | 100,00 |
| | usunięcie ropnia | TAK | TAK | 0,100% | 100,00 |
| | usunięcie szwów | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 |
| | usunięcie torbieli | TAK | TAK | 0,100% | 100,00 |
| | zaopatrzenie rany włącznie z opracowaniem | TAK | TAK | 0,100% | 100,00 |
| | RTG zęba | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 |
| | ekstrakcja zęba mlecznego | TAK | TAK | 0,100% | 100,00 |
| | ekstrakcja zęba stałego (za wyjątkiem zębów mądrości) | TAK | TAK | 0,100% | 100,00 |
| znieczulenie miejscowe | TAK | TAK | 0,015% | 15,00 | |
| zachowawcza (za leczenie 1 zęba) | pantomogram | nie | TAK | 0,055% | 55,00 |
| | leczenie chorób przyzębia | nie | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | leczenie endodontyczne (kanałowe) | nie | TAK | 0,120% | 120,00 |
| | leczenie nadwrażliwości zębów | nie | TAK | 0,080% | 80,00 |
| | odbudowa zęba | nie | TAK | 0,100% | 100,00 |
| | wypełnienie zęba | nie | TAK | 0,100% | 100,00 |
| | znieczulenie miejscowe | nie | TAK | 0,015% | 15,00 |

§ 5. Szpitalny zakres świadczeń medycznych

Poniżej przedstawiono przysługujące Ubezpieczonemu w danym wariantcie ubezpieczenia usługi medyczne.

Ubezpieczony może uzupełnić wariant ambulatoryjny świadczeniami ubezpieczeniowymi z zakresu leczenia szpitalnego.

Ubezpieczony po 3 miesiącach od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (3 miesiącach karencji) ma zagwarantowane planowe leczenie szpitalne tzn. takie leczenie, które może być wykonane po 14 dniach od daty wystawienia skierowania.

Wszystkie usługi szpitalne muszą zostać zgłoszone Towarzystwu Ubezpieczeń w celu jej umówienia i zorganizowania.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone jest leczenie szpitalne przeprowadzane w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Przez określenie operacje należy rozumieć przeprowadzenie zabiegu zgodnie z wskazaniami lekarza, metodą, którą lekarz operujący lub kierujący uzna za najlepszą i najbezpieczniejszą dla zdrowia danego Ubezpieczonego tj. laparoskopowo, endoskopowo, metodą przezskórną i inną (chyba, że Katalog Świadczeń gwarantuje wykonanie danego zabiegu jedynie wskazaną i opisaną metodą).

W celu ustalenia terminu i miejsca wykonania usługi otrzymane skierowanie należy wysłać na numer MMS **723 444 999** lub e-mailem na adres ubezpieczenia@tuzdrowie.pl

Konsultant Medyczny może w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania skierowania wystąpić do Ubezpieczonego o dodatkowe informacje, które pozwolą na potwierdzenie konieczności wykonania zabiegu i wskazanie najlepszej Placówki Medycznej.

Konsultant 24h Infolinii wskaże miejsce i terminy wykonania usługi.

Przebieg leczenia szpitalnego jest nadzorowany przez wskazanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Indywidualnego Opiekuna Medycznego sprawującego stały nadzór nad organizacją przebiegu leczenia.

| ZAKRES | | SZPITAL 1 | SZPITAL 2 | SZPITAL 3 | |
|---|----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----|
| Planowe zabiegi chirurgiczne/operacje z zakresu: | | | | | |
| chirurgii ogólnej | operacje przepuklin | pachwinowej | TAK | TAK | TAK |
| | | mosznowej | TAK | TAK | TAK |
| | | pępkowej | TAK | TAK | TAK |
| | | w kresie białej | TAK | TAK | TAK |
| | | w bliźnie pooperacyjnej | TAK | TAK | TAK |
| | operacje odbytu i okolic odbytu | wszystkie | TAK | TAK | TAK |
| | operacyjne leczenie blizn | pourazowych | nie | TAK | TAK |
| | | pooparzeniowych | nie | TAK | TAK |
| | operacje tarczycy | wszystkie | TAK | TAK | TAK |
| | operacje polipów jelita grubego | usunięcie polipów | TAK | TAK | TAK |
| | operacje wyrostka robaczkowego | wszystkie | TAK | TAK | TAK |
| | operacje pęcherzyka żółciowego | wszystkie | TAK | TAK | TAK |
| | operacje żyłaków kończyn dolnych | wszystkie | nie | TAK | TAK |

| ZAKRES | | | SZPITAL 1 | SZPITAL 2 | SZPITAL 3 |
|--|---|--|-----------|-----------|-----------|
| chirurgii naczyniowej | operacje tętnic | szyjnych | nie | TAK | TAK |
| | | biodrowych | nie | TAK | TAK |
| | | nerkowych | nie | TAK | TAK |
| | | tętniaków aorty piersiowej i brzusznej | nie | TAK | TAK |
| ginekologii | operacje jajników: | wszystkie | TAK | TAK | TAK |
| | operacje jajowodów | wszystkie | TAK | TAK | TAK |
| | operacje szyjki macicy | wszystkie | TAK | TAK | TAK |
| | gruczołu Bartholina | wszystkie | TAK | TAK | TAK |
| | operacje macicy | wszystkie | nie | TAK | TAK |
| | operacje wysiłkowego nietrzymania moczu | wszystkie | nie | TAK | TAK |
| | operacje piersi wykonywane z powodu zmian chorobowych | wszystkie | nie | TAK | TAK |
| kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii | inwazyjna diagnostyka chorób serca | koronarografia | nie | TAK | TAK |
| | | biopsje serca | nie | TAK | TAK |
| | inwazyjne i operacyjne leczenie | przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych | nie | TAK | TAK |
| | choroby wieńcowej | pomostowanie aortalno-wieńcowe (by-pass) | nie | TAK | TAK |
| leczenie zaburzeń rytmu serca | ablacje | nie | TAK | TAK | |
| ortopedii | artroskopia diagnostyczna | stawu kolanowego | TAK | TAK | TAK |
| | operacje stawów kolanowego, skokowego, nadgarstka, łokciowego, obojczykowo-barkowego (bez kosztu użytych implantów) | artroskopowe | nie | TAK | TAK |
| | | otwarte operacje stawów | nie | TAK | TAK |
| | zabiegi/operacje na tkankach miękkich okołostawowych | usunięcie ganglionu | TAK | TAK | TAK |
| | | uwolnienie stawu | TAK | TAK | TAK |
| | | uwolnienie ścięgien | TAK | TAK | TAK |
| | | usunięcie przerośniętych kaletek stawowych | TAK | TAK | TAK |
| wymiana stawów kolanowego, biodrowego (wraz z kosztem protezy) | wszystkie | nie | TAK | TAK | |
| okulistyki | operacje zaćmy | wszystkie | TAK | TAK | TAK |
| | operacje jaskry | wszystkie | nie | TAK | TAK |
| | operacje siatkówki | laseroterapia | nie | TAK | TAK |
| laryngologii | operacje zatok i jamy nosowej | zatok | nie | TAK | TAK |
| | | plastyka przegrody nosowej i małżowin nosowych | nie | TAK | TAK |
| | | wycięcie polipów nosa | nie | TAK | TAK |
| | operacje migdałków | nacięcie ropnia okołomigdałkowego | nie | TAK | TAK |
| | | wycięcie migdałków | nie | TAK | TAK |
| | operacje ślinianek | wszystkie | TAK | TAK | TAK |
| operacje ucha zewnętrznego i wewnętrznego | wszystkie | TAK | TAK | TAK | |
| operacje jąder, najądrzy i powrózka | operacje jąder, najądrzy i powrózka | wodniaka jądra, powrózka nasiennego | TAK | TAK | TAK |
| | | wycięcie torbieli najądrza | TAK | TAK | TAK |

| ZAKRES | | SZPITAL 1 | SZPITAL 2 | SZPITAL 3 | | |
|----------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| urologii | nasiennego | wycięcie jądra lub najądrza | TAK | TAK | TAK | |
| | | żyłaków powrózka nasiennego | TAK | TAK | TAK | |
| | operacje cewki moczowej | | zwężenie cewki moczowej | TAK | TAK | TAK |
| | | | wycięcie polipa cewki moczowej | TAK | TAK | TAK |
| | | | wycięcie torbieli okołocewkowej | TAK | TAK | TAK |
| | | | endoskopowe rozcięcie cewki moczowej | TAK | TAK | TAK |
| | | | endoskopowe rozszerzenie cewki moczowej | TAK | TAK | TAK |
| | | operacje pęcherza moczowego | | usunięcie guza pęcherza moczowego | nie | TAK |
| | | | biopsja prostaty, | nie | TAK | TAK |
| | operacje gruczołu krokowego (prostaty) | | przezcewkowe operacje gruczołu krokowego, | nie | TAK | TAK |
| | | | usunięcie gruczolaka, | nie | TAK | TAK |
| | | | usunięcie prostaty | nie | TAK | TAK |
| | operacje nerek | | wycięcie torbieli nerki, wycięcie nerki | nie | TAK | TAK |
| | | | biopsja zmiany chorobowej nerki | nie | TAK | TAK |
| | leczenie kamicy moczowej | | wszystkie | nie | TAK | TAK |

Planowe pobyty w szpitalu w celu przeprowadzenia diagnostyki lub wdrożenia leczenia

do 14 dni hospitalizacji w ciągu 1 roku ubezpieczeniowego w sali chorych jedno- lub dwu-osobowej, wraz ze wszystkimi niezbędnymi badaniami diagnostycznymi i koniecznym leczeniem, podczas planowego pobytu diagnostycznego lub leczniczego

nie

TAK

nie

Niniejszy Katalog Świadczeń o kodzie KS/01/2016 został przyjęty 21.01.2016 r. na mocy uchwały Zarządu UZ/07/2016 i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po tym dniu.



Wiceprezes Zarządu
Xenia Kruszewska



Wiceprezes Zarządu
Aleksander Roda